

华通威通讯

NO 23

全球认证 本地化服务 Local Service For Global Certification



目录 | CONTENTS

!øø 4~

!øø àb ü, 'j "b.] àC|B #

!øø

!øø)(:2 B¾ —

xÔ p

%o Æ e , M [| / V ¶ j x æ | D P

!øø U~ q å

, ~ 1 åÔpC | æ4i l~ N

6 a


• j , * ' Fa ò ; * / % k i æ a P Ł
† O μ & Ô1 — e x ? -
+) . ' Fa . † » l Ç c 9 < .) d • g z s

!øø a

!øø • fl i . —

!øø U

!øø g f u . ô F



-- " * œ Ç à~ , [k'
Ç ' Ç U ø t k g) 4 ' 9 h o Ł
Ç à U # k g ' 2 ' h U à k
Ç ~ " B g ' 7 9 / 7 h o Ç O
g) 3 ' h U à Ñ a k Æ Õ Ç W ø
t k g / +) h) (~ k Ç à /
g)) /) h K Ô ' ~ à k ' -- a
ä — c o

" > y -- ä — D - ' ' 8 Ł
= Ú y
[.ZZV \]\]\] Y'NZ\] IUS IT](#)
, Ç à y -- a , Ç 1 y ÿ å Ł G ä
D - ; ; !


{ / y
Ç y
n 1 y
+ S G [ORR K & Y'NZ\] IUS IT](#)

+ 3) B y
+ S G [ORR Y & Y'NZ\] IUS IT](#)
B y

- Ó u
(ÚÒN @ ð A v k ' ~ ì ~
(ÚÍ Ók - ð œ o d Ú Ç E Y ' ~ G
g ' (Úæ ~ ~ N W n æ μ k a
Ł ' ~ { / Ç k H W ' ~ c flo
o ð Õ Ç æ Ú k (Ú ' ~
4 - Ł C â Ç c fl ` o


华通威与医疗企业相聚医博会 共同探讨医疗产品突破之道

H Ü „7' „1 Ñ ÑL +k< .? î üb ,X#K\$... ç ÖzK...NN ý Ô) "Eî ÖO çî,X1
 Ý # X ,ì ZI8 í) î" J ÆE †B :?*óâ) W T -tOJ äs rZ +. P (O &<< ãá(=,ì ,6 2
 * / 3 Ô ?•A~ -tA| î" +k çî ç /o Z ç 2,X "A ^: 4 'x# ,X G ~ # AxA 4— Ü•
 & O () .î Z4E H,X ¥) ~4E ä np ÔB,X +k< ,ì G { ^Æ u)? î" Ø Z <)x î pÑ ,X
 - Ôî,ì6.)# "Eî ÔîE I8 í) î G ~"(M# C #JÔ „/B ÜPO ~ J µA Øp)) +k< Ôî
 /o ìBÜX Æ u/o Ö>ª # AxA { Æ u ~
) î àó" "Eî Öü îA Y r,X-tA| î "4»4'9 k 97%< ÑØ +k Ôî,X µ~ G"... " 6. Z ÔR î ! +k Ô
 î T , ^ X •><,X â~ "Eî Ô~ 8E ß-tOJL6,XA Üâ ÔR -Æ âî , Ôà Ú ^ vA|+ . P << H ?
 5b Ñ) ' \$ ~ +k< # ,X * / 3 ""? ?U" ^*á(=,ì ß rPÉY%o Ô ?U" ?•A~ ãÖ V ,X { " { BÜGE,X E ,ì ""? T
 -A ~ v ~ Ñ +k { OU. F' %o



G b "Eî Ö

#- "Eî ÖÑL P' Ý\$ @ ì" ÑÜ A n Ñ Ax ^ µ , î ~ CNAS ~5b ÑrP' xAx ^ # î ~ A2LA ~Ax ^ rP' x ~ Ñ
 Bü ~ AOSIQ ~ ÑuGEAx ~ CMA ~Ax ^ P' X ~ K ÜÑL + „ µ , î ~ IEC ~CB C Bü ~ Ñ P'Ax A L ¶ ~ CCIC ~
 ß24— ÜB rP' x ~ # Ö ~ Pç T Ôî ~



u /!øø îøÚ) (:2 + 3) lĭP j




H Ü , " ŃĹ + , ¢, î+ , {] <AxA 4
 4 -, (& (((¢# A u4 " "Ei Ńfl> Z (O & NZ ‡,X =NM u -
 !8 iA u ç 4 ü 1 & % 8 / ' H P N R •><,XL> àB" rP' xBÜGE
 1u)Ú' T E/OEfl> Z <M6 u "A u4 u , Z rP' x,X '2" [" "
 , Z %<A Ūı A : 7 "AxÜZ î Ńy BÜGE '2~E/O
 ,XA) " J] f Z =NM Ū ,X, "A'P' -
 A u4 ç " "Ei ŃX T 6Ńo '1u)Ú G4> \ ZP< zA , "
 Ax "Ei Ńü rP' x , "A Ū' \$ m ^# A' " ") W 5 "1

M6Efl> Z Y ,X { "6Ńó ŃĹ' Y E> BÜGE1u)Ú'2" JÆ Efl " -A Z # , O,XBÜGE "\$µC , 6 2 , (& " , (& ((
 ,X?U" " Ń" à" "Ei ŃİE & % 7 / (O & 2O ŷ=NM,X) A u "

L! / +) + + Z

ŃĹ + , ¢, î" , (& " , Efl+ , " + \$;) Ğ T NZ ‡ YG+ , Ū ĆE1 Y
 K'NI" V Ū ,X Ū A n" X ŃĹ ŪO k... äD ,X " " H äD äX,R HK" 9 "
 İEôZ K Y<)x@Ax,X ŃB,X ÀCE+ Ń { ,X Ū "
 ŃĹ + , ¢, î+ , { Ū # A' äAxA 4 4 (IECEE) ü ŃĹ + , ¢, î (IEC " \
 BÓ) , O,X ŃĹ AxA 4 4 "



/ +) + +) (: \ | x

& % '2" , (& (((,O ,X Ń++ , { <)x fAx '2" "G t & % '2",X Øä, K'İ fAx " " äy
 « " # A'4\$ p 99 k Ń 4{AxA ĆE M " ¢5æ Efl ŃĹ C ç ,X,X '2" "
 µ6 , ! İ6 " <)x E Y p Ń ,X pAx A X J B2,X î p & % rP' x t ZE>
 Ō fAx '2" " Ń , (& ((& % '2",XGı?U ä, Ō'İ8 ĆE " t & % '2",X ä, Ń ŪÀZ Y
 ŃĹ + { ,X ?U , • ŃŃb Ń" , "M% Ń" Ń" " Ń"8" Ń" % B ýn "2 L " pŌ" Tz "
 t 5 " t ŌB1 "



Ñ AxA X 1 & % â+ , { NU ¥ Ñ 8x" YAx ^,X Ü A ;,XAx X "

& % rP' x ~ & % 7 /&~% '2" y «,X rP' x " W ü(M n 1 & % ,XB÷~ ß" ÖpCE î p{ 20 yEfl> # A' JNU ¥ & % # A' y "

B , (& ((& % '2",X? í " 1 & % ^ & % 7 /!ELh HNO y « ÑL + , , î+ , {] <AxA 4 4 ~ , (& ((^,X ÆA u " , -
A Ö" \$µC & % '2"?U" "

/ +) + +) (| x !øø

"Ei Ö & % 7 / ß _A



H Ü "Ei Ö îE & % 7 / (O & 20 y=NMA u "

H Ü "Ei Ö îE & % 7 / ÆA u =NMA u "Ei Ö X & % # 8x" r t ZM'? Ne20 { ~ , (& ~
1 & % E@ 6 8 / 'HPNR "

H Ü "Ei Ö îE & % 7 / ÆA u "

H Ü "Ei Ö t 9 & % '2" " 1 & % 1 HPNR "9 Ax ^,X & % # 8x" (O & ^ 6 DIHW \ µCT 20 {
~ , (& ~ "

"Ei Ö Ax ^,X & % # 8x"

(O & ~+ . P "

2)) µCT A Ü

7 5 2 1 "M'? NeA 'Ü"



1 & % ~ 8 / - â"Ei Ö

8 / 5b Ñ-L= rP' x ~ 8 QGHUZULWHU / DERÜD WXR UJL<H# ' , QF ~
AxA NZ †,XNZ—5Ü" ÚK Ý ÖB " ü<)x8x" Y 3 ÝCYP<,XAx ^ z ~ "Ei Ö rP' x
1 & % ,XE@ 6 " 3 S k "Ei Ö â 8 / ,X G2" " t2B " # A' y iE@ 6 & % y " " < ó 3
ß B,X4y-` ` à" 8 / O Öp \ Q,X — Ü " ü & % " ,X ÖÜ# /ß M6 34> \ Z "Ei
Öi î Ü— " _ V " b rP' xA ÜX " "A ÜÖ ,X Ü— " & % y 4CE m,X# /ß Ü—1
1 " S k "Ei Ö X & % " ÖÜEfl/Bt ¿ " # AxA , O " t ç î " øAü "



"Ei Ö A, & % ~ 8 / -# /ß

EÖ â
T C m
7 "Ei Ö

, 0 < ó

"Ei Ö
A'

8 p , 0 ,

"Ei Ö
K
& % y

2 p , 0 ,

8 /
u ¥A

2 p , 0 ,

z flo j * + 3) óZ Ø L -

{ ?UEtE M%o Ñ . & AxA ^ , 3 6 (AxA " Ýt 5EŁ X

EŁ X ÔÖÚ áT C m / x7' , ĄE5ÙM%o ÑX rP' x# A' # A' Ü á

9 kA : "

EŁ X ' Öü & % '2" ß " "Ei Ő & % 7 / Ax ^,X rP' x " (O & 6 D I HJW, \ "

M%o ÑX 1 & % Ý8C Q,X ÜO G2" " Ői4EE EŐ 7' "Ei Ő # " "9 k]? & % y ' (O & ,X & , 6 3 5 # A' y " aEIE , "M%o Ñ

Ax ^,X XE@A "

4 ? E> t 5EŁ X " æÜ"Ei Ő ĄE# A' " v " b " ,XEFt/ß ^ { B "Lc- !8 i "Ei Ő & % 7 / (O & "+ . P " =

NM9 Ax ^ äÄ " y v . K ŐX & % y " A} v « <M6,X Ő> ?• "



Tz LI D oE¥ 6 'Av Z J G bN‡ y?" \$ m ' ,X""? ~ 'Av âB,‡ ~4E ¥ xX""? . Ô" ~
 ? Úb H Ü ,*6 ~

H Ü É"LI D oN‡ y?" \$ mEî-, H Ü ¥ x b Tz l @ y "A,Eî-, . ;
 > B,‡N‡ y?"""? ,X 5! "A,"" ? ÚÀÖ

^1 ,""? Úân‡ , y y?" ,X \$ m '(=

^1 ,N‡ y?" % m""?

^# B ' N6Ñ\$ m

^1 † % m""? '1 ,""? '17

^ a*64x4"267p

^LJ*, ^ p*, ') *W

A,Eî-, ~ b H Ü ,*6 ~1 , ;> Ú,,XGj& V ÀV ß

c ,	D	?U Y
1'	8x""	N‡ y?" \$ m '(= ÚÀÖ) # B ' N6Ñ\$ m) LJ*, ^ p*, ') *W) a*64x4"267p) † % m) % m

c	D	?U Y
4	\ ,X % m(=BüX6(Ü #Ü)	A 1 10/2011 „“? L ° 1 ,X(=Bü /U!6 ~ & 7“, ^7“OU < ^ Ýđjlf B,X(=Bü CMRs /U!64 2G \$ m
5	H 'E /~GE	;1 10/2011 „“? ~ ÞO,X 5! ~
6	% m ,X K 'E / SMLs	G'fl 10/2011 „“? ~ ÞO,X 5! ~ ÜÄu ÝK 'E /~GE,X(= Büh Æ B b 60!¿ / ~
7	LJ*, ^ Þ*, ') *W	2013 H 6 Ü26 „,X Tz Ü, 822 ? n,XJ 'K ,XE /~GE

20 ý	J	K
------	---	---

Q w p " O ` Ö < - ÿ x H W



["Ei Ö]? # F...

4»2013 H7 Ü3 „ ^ 10 Ü3 „ "E†+ \$ { B"... "" , r "K" â" 2013 H9 Ü30 „ "D z+ \$ âµCT F... "+ \$ { B"... !7 a*ó ,X "K" a i |E†7 2014 H1 Ü3 „ "...

D z { î Eô # îA: "V p "... "" , Ý; s "" ,? n,X 2013 H4 Ü3 „,X „ ó;> "«1u ,X+ \$20 { ,X o h ÚøGi «L "D z+ \$> î,X 3 ÚCYE 1000 D z 6 x 5b ÑØBC çC ç 3 A," „X!7 a*ó "K" âD z l / , KA " + b D z l Ax ^ rP' x,X# A'C \$d ÝL\$ "J"... '# /B 3 p' <)ÚNN "A î !/x,X"... ' + A, j p> BIS M Æ "

"Ei Ö•

Z9 k ° ó" Eô NO / o ~) D z ÇE ÑL # A' X , K,X# A' y " LcL Eô ,X7%â ~ â ~ ü 2013 H10 Ü3 „ „ !9 k ° óA ^ ,X Eô Æ*ü5 4 ° óC *ü ~ ü 2013 H10 Ü3 „ „ â âD z BIS Ax ^ rP' xEæx+ A, \$ m,X Eô NO7%{ Eæx# A',X "K"CK ÝÜU "E†C *ü ~ "Ei Öo ÑYOj ÔÛX1 Ý # X "6Ñó# } v # 9 Z?• Ô Û ?U" " œÇ | 9 "Ei Ö|A¶| %o "



- S ' % " ? D 6 % * • B M Y S 5 ? 5

["Ei Ö]? # F...

5b Ñ) ' \$ „ !!7ª „ Z (E-), ;X +k < „¥1u? í ?U" ,) G { NO Ú... Ö ä ÿ-Ö
8 ' , " "

Ö"A„ ? í <M6 r " Ö # Ei,X { Ú> „Eó^P< A ÿ^E>ª G- f M6 Ö
Ö w5ÜX+ \$+ Z ÞÚ / S*üZ %ÖÞA Ú^E> Ú/P< Æ8C ; h _ „X y BÜGE " t „ {
Ät " -Lp+] < " 3 Ý} b +k -L=,X4\$1k " " < { „X ÚÖ%4° Ú 9 D B g " "
) K^NI ä " g , { z ^E EóÄt " 3 ^L!6 f p w { # 9 Ö " "

(É(FzN† 9C (E Z " " " 17 " " " äB Ú 8 ' , 4 9,¥1u „ /B^ - î —7^F... ÚV Ú ä " " f
) ÖZ î H,X K " b " H ÜÑ¥ xZ " ýU"ª ? O "5ââ4»4` |E† ") ' \$ üÖ (? í O „ ÖnA)!9 " 6ªCKª
< ^L8Nx <1 ß î DP<NCL= Æ 9A ÚÚj Ö) 8 ' , „¥1u " "NCL= { Ú!L8F... ÚCE <F... 8 ' , " E à S*ü Öp 8 ' , 4E-Ö

"Ei Ö/Gf S B „ • +k < { „X v " |,X { ü „ •5b Ñ^LÖU5x% r tA ÿ-Ö" t { NCL=1 4{ Æ à ?U" Æ à "



x — | ° ì , „ ý P α β

["Ei Õ Œ : # F...


2013 H10 Ü10 „ B# A î Ö" >< ETE B,†+ "4 Ū, " 2006/66/EC "X "Av " Ú<M6/UI6+ "4 K ""2,X S*ü" " " s+ "4 Ū, " 2006/66/EC " ? n " /UI6 S*ük ýGECYE 0.002%,X + "4 : + "4 " -4 + | „ K ,X ýK + "4 ""2 ý GE åb2%,X4 7+ "4FÑ B ! " " "

"Av ?U ÛÄÖ

-) xJÖ | = æ " + K + J 1 -4 + | „ K ýK + "4,XB ! " %Ý2B øA:/ 2"4† " h ø&C "A:Js1 " " +k %< !9 S *üýK + "4 " " "
-) xJÖ"2 åb 2%,X4 7+ "4,XB ! " 7% 2015 H/ 7CK <M6/UI6 ü4 7+ "4 S*ü"2 " "
-) n s x + "4 Ô" L, " Ū" 2016 H L, " Ū 45% "EW2012 H25%,X L, " ŪB rKS " " "

B,† + "4 Ū, "X "Av r " Ú" åÑS B+ "4 ' + | „ K*ó{ EôæEW B E j " + "4 { î G j EÖh B# Ö " " ' Ú *ó{C *Œ@0 7' „ • ä Þ9 " ø5æEô äH Þ > î ý#z,X B\$¥ "5å" b+ J " + ü " + K " + Jf " -Ö " " ŪF 1 + | „ K *ó{ Ōi 9A " " B îLŪUAxH Þ9 { C"4 " " " "

TT17



华通威公明EMC实验室 投入使用

公明实验室投入使用伊始，隆重推出优惠活动，所有测试项目均**8折**优惠！

深圳华通威国际检验有限公司又一按国际先进标准建设的实验室日前建成投入使用。公明EMC实验室耗资一千万建成，占地面积为800多平米，坐落于风景秀丽、交通便利的宏发高新产业园区内。

实验室由中国规模最大的电波暗室制造商Albatross Projects建设完成，配备有德国ROHDE&SCHWARZ接收机、德国SCHWARZBECK无线发射器，VISA、SVWSR等指标都领先于国际标准要求，为实验室出具准确可靠的数据奠定更加坚实的基础。

公明实验室旨在为周边



公明实验室交通指南

自驾车线路



📍 **广州方向路线：**广深高速→虎岗高速→龙大高速→南光高速塘明出口

📍 **东莞方向路线：**龙大高速→南光高速塘明出口



华通威，向年终冲刺开“泡”

Æ-, Æ? "#, X 7 3 X' 5ã7' aL L a ßÖ Ö... < ' a í À9 ! b · tUm
 K... + ÚE6î, XX #y' z % ÖK á/ F', Ö "µ z % Y q E a" "#Ü\$- ~ 9 "SóA` 8 Om " ü#ý
 " #L"µ'4 " á Æ, / O/2 "7æ)1 P| "4ç?•+ " Ö\$ Ú_ oG "µ'#ý" - " ,X ['A
 3A) á ÄÝ î D 9 " .K', X1ß&? . î " A) á Äö \$ ·L\$ ~
 "µ'#ý" & 9A) á ÄÖKaxH Q(Ö" H4 " Q, X ß " t" " a í Ä%



! 9 -, " î "Ei Ö A " A, µö2ö
 V] K W Z W H V W G \ Ö ? E " ' 4"-ÖG
 ^ & ~ G"...